

附件一：分项报价表

附件一：分项报价表

项目名称：海关总署2024年信息化建设所需国产化终端（台式计算机）批量集中采购项目

招标编号：CG2024-PL-GK-1W-006

包号：01

序号	名称	规格型号	数量	品牌	原产地和制造商名称	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	主设备价格							
1.1	国产台式计算机	天润 T40	11473	中科可控	中国 中科可控信息产业有限公司	2,448.00	28,085,904.00	无
1.2	23.8 英寸液晶显示器	WLCD-24FH25	1165	中科可控	中国 中科可控信息产业有限公司	585.00	681,525.00	无
1.3	27 英寸液晶显示器	WLCD-27QH27	7030	中科可控	中国 中科可控信息产业有限公司	883.00	6,207,490.00	无
2	辅助设备价格							
2.1	-					0.00	0.00	无
3	质保期内的备品备件及专用工具费用					0.00	0.00	无
4	运输费、保险费及件随费用					0.00	0.00	无
5	安装、调试及检测费用					0.00	0.00	无
6	培训费用					0.00	0.00	无
7	技术支持与售后服务费用					0.00	0.00	无

8	其它	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	无
8.1	...	-	-	-	-	-	-	-	-	无
总价 (元)									34,974,919.00	

注: 1、本表须按包分别编制, 并以人民币报价。
2、本表中的总价必须与开标一览表中的投标总价金额相一致, 如果本表中按单价计算的结果与总价不一致, 按政府采购规定进行修正。
3、报价应包括投标人完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报
价, 包括售后服务项目; 如有缺漏项, 评标时视为不提供该项产品及服务。如有免费提供的内容也需要逐项列明。

投标人名称(电子签章): 航天信息系统工程(北京)有限公司

投标人代表 (签字):

日期: 2024年7月10日



附件二：设备配置清单

1.2 配置清单

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	技术指标和配置清单	数量
1	国产化台式机主机 (2 类)	中科可控	天阙 T40	型号：天阙 T40 主板：主板自研且唯一海光自研版本 BIOS, 标配基于 BIOS 级别的操作系統一键还原功能，安全可靠性能更高。 CPU：海光 C86-3G (3350) 3.0GHz 8C 内存：8GB 内存*2 固态硬盘：512GB M.2 SSD 机械硬盘：1TB 3.5 HDD 7200 转 电源：200W 显卡：4GB 显存独立显卡 键盘鼠标：黑色有线键盘鼠标 网卡：单口千兆 RJ45 PCI 插槽：4 个	11473
2	国产化台式机显示器 (1 类，27 英寸)	中科可控	WLCD-27QH27	型号：WLCD-27QH27 尺寸：27 英寸 颜色：商务黑色 分辨率：2560*1440 对比度：1000:1 亮度：250cd/m² 屏幕比例：16:9 可视角度：178° /178° 响应时间：5ms	7030

				刷新率: 120Hz 屏占比: 90% HDMI 接口: 2 DP 接口: 1 底座: 升降功能	
3	国产化台式机显示器 (2 类, 23.8 英寸)	中科可控	WLCD-24FH25	型号: WLCD-24FH25 尺寸: 23.8 英寸 颜色: 商务黑色 分辨率: 1920*1080 对比度: 1000: 1 亮度: 250cd/m ² 屏幕比例: 16: 9 可视角度: 178° /178° 响应时间: 5ms 刷新率: 100Hz 屏占比: 90% HDMI 接口: 1 VGA 接口: 1 底座: 升降功能	1165

附件三：技术偏离表

(三) 技术应答文件

1. ★技术偏离表

1.1 01 包（2 类国产化台式机）-技术要求以及其他要求

招标文件 需求对应 序号	内容概述	招标文件技术和服务要求	投标文件对应技术和服务应答	偏差	备注
01 包（2 类国产化台式机）					
1	主要用途	海关工作人员业务办公	应答：完全满足招标要求 已了本项参与投标所投产品是为海关工作人员业务办公使用。	无偏差	无
2	★特殊资质 要求	产品通过 3C 国家强制认证；具有中国节能产品认证证书；具有中国环境标志产品认证证书。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品通过 3C 国家强制认证；具有中国节能产品认证证书；具有中国环境标志产品认证证书。	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料★2
3	主要技术参数				

3.1	主机规格与性能	主机与显示器产品必须为同一品牌	应答：完全满足招标要求 本次所投产品主机与显示器产品为同一品牌（中科可控），完全满足主机规格与性能全部要求。	无偏差	无
3.1.1	★CPU 规格	配置 1 颗国产处理器，处理器采用复杂指令集，物理核心数不小于 8 核，CPU 主频不小于 3.0GHz，末级缓存容量不小于 16MB。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品配置 1 颗海光 C86-3G 国产处理器（3350），处理器采用复杂指令集，物理核心数 8 核，CPU 主频 3.0GHz，末级缓存容量 16MB。	无偏差	详见★投标人提供投标产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明资料 3.1.1
3.1.2	★内存规格	实配≥8GB DDR4 及以上内存，单内存最大可支持容量：≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品实配 16GB DDR4 内存，单内存最大可支持容量：64GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量：128GB。	正偏差	详见★投标人提供投标产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明资料 3.1.2
3.1.3	★主板内置 PCIe 插槽数量	支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品支持 PCIe 插槽数量 4 个。	正偏差	详见★投标人提供投标产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明资料 3.1.3

3.1.4	★硬盘规格	实配容量不小于 512GB 固态硬盘 ≥ 1 块；实配容量不小于 500GB 机械硬盘 ≥ 1 块，转速 $\geq 5400\text{rpm}$ 。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品实配容量 512GB 固态硬盘 1 块；实配容量 1TB 机械硬盘 1 块，转速 7200rpm。	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.4
3.1.5	★固态存储寿命	160TBW。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品固态存储寿命 300TBW。	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.5
3.1.6	★显卡规格	独立显卡，显存位宽 ≥ 16 位，显存容量 $\geq 2\text{GB}$ 。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品配置独立显卡，显存位宽 128 位，显存容量 4GB	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.6
3.1.7	★显卡性能	显示分辨率 $\geq 2560*1440$ ，提供 ≥ 1 个 HDMI 接口， ≥ 1 个 VGA 接口。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品显示分辨率 3840*2160，提供 1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口。	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料

				料 3.1.7	
3.1.8	★外部接口 规格	机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），视频接口数量≥2，音频接口数量≥2，配置≥1 个串口。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品机箱前面板提供 4 个 USB3.0 接口，视频接口数量 2，音频接口数量 2，配置 1 个串口。	无偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.8
3.1.9	★外部接口 功能	支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品支持串行接口 1，可实现 GB/T 6107 的功能。	无偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.9
3.1.10	★网络设备 规格	有线网卡数量≥1 个，最高速率≥100Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品有线网卡数量 1 个，最高速率 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。	无偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.1.10
3.1.11	★键盘鼠标 规格	黑色/灰色/银色，有线键盘鼠标。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品为黑色有线键盘鼠标。	无偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中

				所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 料 3.1.11
3.1.12	★机身颜色 黑色/灰色/银色	应答：完全满足招标要求 本次所投产品机身颜色为黑色。	无偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 料 3.1.12
3.1.13	★整机噪音 产品工作在空闲状态下,产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品工作在空载状态下,产品的声功率级 2.692 Bel。	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 料 3.1.13
3.1.14	★整机可靠性要求 MTBF (ml) ≥3 万小时。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品整机可靠性 MTBF (ml) 为 30 万小时。	正偏差	详见★投标人提供投标文件中产品满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 料 3.1.14

3.2	★显示器规格与性能	主机与显示器产品必须为同一品牌	应答：完全满足招标要求 本次所投产品主机与显示器产品为同一品牌（材料可控）	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.2
3.2.1	★显示屏颜色尺寸	黑色/灰色/银色，1 类显示器≥27 英寸，2 类显示器≥23.8 英寸。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品为黑色，1 类显示器 27 英寸，2 类显示器 23.8 英寸。	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.2.1
3.2.2	★显示屏分辨率	27 英寸≥2560*1440；23.8 英寸≥1920*1080。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 27 英寸显示器分辨率为 2560*1440；23.8 英寸显示器分辨率为 1920*1080。	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.2.2
3.2.3	★显示屏其他规格	屏占比≥80%，水平可视角度≥178°	应答：完全满足招标要求 本次所投产品显示屏占比 90%，水平可视角度 178°	正偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料

				料 3.2.3	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.2.4
3.2.4	★显示器支架	提供显示器支架，支持屏幕升降。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品提供显示器支架，支持屏幕升降。	无偏差	
3.2.5	★显示设备性能	显示屏响应时间≤5ms，显示屏对比度≥1000:1。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品显示屏响应时间 5ms，显示屏对比度 1000:1。 	正偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.2.5
3.3	★关键部件安全要求	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求。	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.3
3.4	★其他要求	满足《台式计算机政府采购需求标准》（2023 年版）中规定的其他内容。	应答：完全满足招标要求 本次所投产品满足《台式计算机政府采购需求标准》	无偏差	详见★投标人提供投标文件满足项目需求书中

		准》（2023 年版）中规定的其他*内容。		所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明材料 3.4
十一、其他 01 包				
十一、其他 01 包	CPU 性能- CPU 末级缓存容量	CPU-末级缓存容量：大于等于 16MB	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 CPU-末级缓存容量 16MB	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.1
	CPU 性能- CPU 制造工艺	工艺（nm 值）≤10nm, 10nm<工艺（nm 值）≤14nm	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 CPU 性能-制造工艺为 14nm	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.2
	内存规格- 内存配置容量	内存-配置容量：大于等于 16GB	应答：完全满足招标要求 本次所投产品内存-配置容量 16GB	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.3
	内存性能- 内存读写速率	内存-读写速率：大于等于 3200MT/s	应答：完全满足招标要求 本次所投产品内存-读写速率 3200MT/s	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求

率				的证明材料 1.4
存储设备规格-固态硬盘存储寿命	固态硬盘-存储寿命：大于等于 300TBW	应答：完全满足招标要求 本次所投产品固态硬盘-存储寿命 300TBW	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.5
存储设备规格-机械硬盘转速	机械硬盘-转速：大于等于 7200rpm	应答：完全满足招标要求 本次所投产品机械硬盘-转速 7200rpm	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.6
显卡规格-独立显卡显存容量	显卡-显存容量：大于等于 4GB	应答：完全满足招标要求 本次所投产品显卡-显存容量 4GB	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.7
显示设备性能-显示屏响应时间	27 英寸显示屏-响应时间：小于等于 5ms；小于等于 6ms	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 27 英寸显示屏-响应时间 5ms	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.8

显示设备规格-显示屏占比	27 英寸显示屏占比：大于等于 90%； 大于等于 85%	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 27 英寸显示屏占比：90%；	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.9
显示设备性能-显示屏刷新率	27 英寸显示屏-刷新率：大于等于 120Hz	应答：完全满足招标要求 本次所投产品 27 英寸显示屏-刷新率 120Hz	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.10
整机基础规格-整机噪音	整机噪音-空闲状态下的声功率级：小于等于 3.5Bel；小于等于 4.0Bel	应答：完全满足招标要求 本次所投产品整机噪音-空闲状态下的声功率级：2.692Bel	正偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.11
台式机主机和显示器产品稳定性	过恶劣供电检验认证，并提供国家权威机构认证证明文件（国家权威认证机构）； 通过高海拔运行检验认证，并提供国家权威机构认证证明文件（国家权威认证机构）	应答：完全满足招标要求 本次所投产品通过恶劣供电检验认证，并提供国家权威机构认证证明文件（国家权威认证机构）； 通过高海拔运行检验认证，并提供国家权威机构认证证明文件（国家权威认证机构）	无偏差	详见投标人提供符合评分标准中技术部分要求的证明材料 1.12

1.2 项目需求书四-十

招标文件需求对应序号	内容概述	招标文件技术和服务要求	投标文件对应技术和服务应答	偏差	备注
四、交货期					
★四、交货期	交货期	01 包产品合同签订后 45 日内交货。	我公司完全满足 01 包产品合同签订后 45 日内交货的交货期要求	无偏离	详见★投标人提供投标文件中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明 材料★四、交货期
五、质保期					
★五、质保期	质保期	01 包产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期 5 年。	我公司完全满足提供的 01 包产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期 7 年，第 8 年、第 9 年提供原厂和现场技术支持服务。	正偏离	详见★投标人提供投标文件中所有星号（★）技术指标或配置的要求的证明 材料★五 质保期
六、售后服务要求					
六、售后服务要求	1 服务响应	a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提	a) 我公司及原厂提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；b) 我公司及原厂提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服	无偏离	无

		供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。	务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。		
六、售后服务要求	2 服务周期	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期。	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c 明确产品发布日期。	无偏离	无
六、售后服务要求	3 预装操作系统及软件	支持银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1，免费承担甲方提供的操作系统、浏览器、流式软件、版式软件、桌面云等终端软件出厂前安装，不得收取甲方或软件供应商相关费用。	支持银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1，免费承担甲方提供的操作系统、浏览器、流式软件、版式软件、桌面云等终端软件出厂前安装，不得收取甲方或软件供应商相关费用。	无偏离	无
六、售后服务要求	★4 整机质保服务要求	免费服务周期（含换件和维修）不小于 5 年，故障硬盘免回收。	免费服务周期（含换件和维修）7 年，故障硬盘免回收，第 8 年提供原厂商现场技术支持服务。	无偏离	详见★投标人提供投标产品满足项目需求书中所有型号（★）技术指标或配置的要求的证明 材料六、售后服务要求
七、培训要求					
七、培训要求	现场培训	在设备到货后为买方免费提供 1 次现场培训，培训内容为设备的使用、维护等。	在设备到货后为买方免费提供 1 次现场培训，培训内容为设备的使用、维护等。	正确偏离	无

八、分配表

八、分配表	01 包分配表	分配清单见附件。	分配清单见附件。	无偏离	无		
九、主要技术参数及配置条目数量统计							
九、主要技术参数及配置条目数量统计	主要技术参数及配置条目数量统计	包号	指标类型	条 目 数 量 (个)	主要技术参数及配置条目数量统计，其中我司所投标涉及的 01 包有★指标 21 条，▲指标 0 条，一般指标 0 条。我司按照要求对★指标 21 条，▲指标 0 条进行了应答并提供了证明材料。其他也做了详细的点对点应答。	无偏离	无
		01 包	★指标	21			
			▲指标	0			
			一般指标	0			
		02 包	★指标	21			
			▲指标	0			
			一般指标	0			
十、付款办法（因本项目为统采分签，以下均为建议的付款办法，具体付款办法以合同甲方要求为准）							
十、付款办法	第一个 50% 的付款办法和条件	1. 供货方向用户交付履约保证金，建议不超过 10%，具体以合同签订双方约定为准。提交下列单据之日起 10 个工作日内，用户向供货商支付合同总价 50 % 合同款（金额）。 供货方向提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。				无偏离	无

十、付款办法	设备全部到货并经用户签收后，全部安装调试完毕并经用户验收合格后，供货方向用户提交下列单据之日起 10 个工作日内，用户向供货商支付合同总价 50 % 合同款（金额）。供货方向提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。	2. 设备全部到货并经用户签收后，全部安装调试完毕并经用户验收合格后，供货方向用户提交下列单据之日起 10 个工作日内，用户向供货商支付合同总价 50 % 合同款（金额）。供货方向提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。	无偏离	无
十、付款办法	设备全部到货并经用户签收后，向用户提交的资料后，支付 50% 合同款	3. 因财政集中支付延误时间不计算在内，供货方向提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，用户有权相应顺延付款期限，且用户不承担延误付款责任。	3. 因财政集中支付延误时间不计算在内，供货方向提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，用户有权相应顺延付款期限，且用户不承担延误付款责任。	无偏离

注：

- 1、此表应对招标文件第三部分《项目需求书》技术和服务内容进行逐条如实应答。如投标人中标，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担相应的法律责任。
- 2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与投标文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，以符合或高于招标文件要求的应答承诺为准。
- 3、对应那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，对于那些非量化的条款投标人应以功能描述回答，指出所提供的货物

和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝招标文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“≥”或“≤”）的响应均不得分。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供投标文件中涉及的所有投标软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最后以中文描述，并作为附件。投标人认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

投标人名称(电子签章)：航天信息系统工程（北京）有限公司

日期：2024年7月10日



附件四：货物分配清单

序号	分配单位	分配数量	联系人	联系电话	地址
1	中国人民 共和国赛 罕海关	18 台主机	巴	153 833	呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯